


DAS FENSTER ZU DEINER WELT

HELLER-Fenster



- Fenster u. Türen
- Haustüren
- Roll und Fensterläden
- Service
- Reparatur
- Beratung

HELLER-Fenster
Wettersteinstraße 1
86899 Landsberg

Tel. 08191 - 1757
Fax 08191 - 973 17 15

info@heller-fenster.de
www.heller-fenster.de

PRODUKTKATALOG



WÄRME - RUHE -



NEUE KRITERIEN FÜR DIE PERFEKTEN FENSTER.

Die Weltwirtschaft wird zunehmend vom Umwelt- und Klimaschutzgedanken beherrscht. Umwelt- und ressourcenschonende Produktion sowie nachhaltige Produkte spielen deshalb heutzutage eine besonders wichtige Rolle.

Egal ob es sich um das gemütliche Eigenheim oder den anspruchsvollen Gewerbebau handelt: hohe Anforderungen lasten auf den Unternehmen, stets die passende Lösung zu bieten. Innovative Unternehmen stehen fortlaufend unter dem Druck, ihre Produkte konstant und nachhaltig weiter zu entwickeln, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.

Außerdem fließen immer mehr neue Kriterien in unsere Entscheidungen mit ein: Soziale oder ökologische Überlegungen ergänzen die klassischen Werte wie Qualität, Zuverlässigkeit und Liefertreue.

Im Arbeitsprozess ist deshalb besonders wichtig: Professionelle Kommunikation, stetiger Informationsaustausch, flexible Produktionsprozesse, komplexes Innovationsmanagement und verantwortungsvolles Handeln, um den Kunden perfekt bei seinem Projekt zu betreuen.

SICHERHEIT

INHALTSVERZEICHNIS

Intro	2-9
S 8000 Energeto	10-11
S 8000	12-13
S 8000 Alu Skin	14-15
S 5000 Energeto	16-17
S 5000	18-19
S 5000 Energeto+	20-21
S 4000	22-23
S 8000 HS	24-25
Farben & Dekore	26
Beschläge	27

DAS PERFEKTE FENSTER SPART ENERGIE.

Egal ob Neubau oder Sanierung: Die Fenster von STIBI erfüllen nicht nur die aktuellen Energiesparverordnungen sondern übertreffen diese deutlich. Und das macht Sinn. Denn durch wirkungsvolle Wärmedämmung senken Sie nicht nur die Belastung der Umwelt, sondern auch Ihren Energieverbrauch.

Um Natur und Geldbeutel zu schonen, sind Fenster von STIBI die ideale Lösung. Dabei handelt es sich um richtige Energiesparwunder – dank beschichteter Mehrfachverglasungen und ausgereifter Profilkonstruktionen. Erkennbar ist das an den äußerst niedrigen U-Werten. Diese geben die Wärmedurchlässigkeit des Fensterglases und des Rahmens an.

Sie profitieren vom Einsatz hochwertiger Materialien und moderner Technologie.





WÄRMEDÄMMUNG

zur Umweltschonung



SICHERHEIT

Geborgenheit, ein gutes



DAS PERFEKTE FENSTER GIBT SICHERHEIT.

Während gute Fenster und Türen die Wärme im Inneren des Gebäudes lassen, halten Sie gleichzeitig finstere Gesellen draußen.

All unsere Produkte sind von Hause aus mit besonderen Einbruchsicherheits-Systemen ausgestattet. Sogenannte Pilzzapfen sowie unser patentierter Kippverschluss verhindern ein Ausheben der Fenster und lassen Kriminelle verzweifeln. Für noch mehr Sicherheit werden unsere Sicherheitsbeschläge direkt im Stahlkern des Rahmens verschraubt.

Mit unseren umlaufenden Sicherheitsschließteilen entsteht ein Schutz, auf den Sie sich verlassen können.

Auf Wunsch können all unsere Produkte mit speziellen Sicherheitsgläsern und Beschlagsteilen auf hohe Widerstandsklassen aufgerüstet werden.

tes Gefühl!

DAS PERFEKTE FENSTER SCHAFFT RUHE.

Sie lieben das Leben in der Stadt, vermissen aber die Ruhe auf dem Land? Dann sperren Sie den Lärm doch einfach aus! Mit dem Schallschutz-Fenster von STIBI.

Um Ruhe zum Entspannen, Arbeiten und Genießen zu haben, reichen Standardverglasungen häufig nicht aus. Darum bietet Ihnen STIBI eine Auswahl hochwertiger Fenster unterschiedlichster Schallschutzklassen. Diese sind so konstruiert, dass sie nicht nur vor unerwünschten Geräuschen schützen, sondern gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Wärmedämmung leisten.

Ruhe und angenehme Temperaturen – so fühlen Sie sich in Ihrem Heim auch wirklich zuhause.



SCH

In der Ruhe

A modern living room with a light-colored stone wall. A large sectional sofa with light-colored cushions and dark brown throw pillows is positioned against the wall. Three framed black and white photographs of a woman are mounted on the wall. In front of the sofa is a dark wood coffee table with a glass top, holding a glass vase with a branch and several lit candles. To the left, a large potted plant stands near a window with a view of a city skyline. The floor is covered with a patterned rug.

FALLSCHUTZ

wo liegt die Kraft

ZEITLOSE ELEGANZ

Das zukunftsweisende Fenstersystem S8000 Energeto erreicht absolute Bestleistung in allen Disziplinen: Wärmeschutz, Sicherheit und Optik. Klare Linien und reduzierte Formgebung unterstreichen dabei das schlichte Design. Die bewährte 6-Kammer-Technik mit Mitteldichtung, gemeinsam mit der modernen Verbundbauweise und Glasklebertechnik erzielen ausgezeichnete Wärmeschutzwerte, höchste dynamische Belastbarkeit und perfektes Design. Durch die erhöhte Bautiefe von 85 mm ist das System S8000 Energeto die Referenz für den modernen Neubau.



KERNKOMPETENZ



DETAILS:

- Klare Linienführung im Design mit abgestimmten Schrägen
- geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 45 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,72. W/qmK
- Uf-Wert 0,94. W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 51 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplette verdeckte liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Maximale Wärmedämmwerte
- Schlanke Ansicht
- Glasklebertechnik
- Faserverstärkte Verbundarmierung

Dichtungen

Bautiefe
(mm)

Schalldämmung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)


S8000 Energeto

3

85

45

0,72



Profil Energeto
Glasleiste Classic

OPTIMAL STATT OPTIONAL

Das Fenstersystem S8000 ist das ideale Fenster für gehobene Ansprüche an Wohnkomfort, Ästhetik und Langlebigkeit. Es bietet im modernen Neubau Sicherheit, Schallschutz und Wärmedämmung. Durch sein effektives Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen, 6 Kammern und der soliden Bautiefe von 85mm ist das S8000 für höchste Dämmwerte ausgelegt. Für eine besonders gute Statik sorgt die groß dimensionierte Armierungskammer mit Stahlaussteifung.



KAMMERSPIELE





DETAILS:

- Klare Linienführung im Design mit abgestimmten Schrägen
- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 46 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,74 W/qmK
- Uf-Wert 1,0 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 59 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplette verdeckte liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Maßstab bei Wärmedämmung und Sicherheit
- breites Sortiment an Farben und Dekoren
- beste Statikwerte
- hohe Bautiefe

Dichtungen

Bautiefe
(mm)

Schalldämmung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)


S8000

3


85

46

0,74



Profil Austria
Glasleiste Classic




Profil Softline
Glasleiste Classic

KLARES DESIGN

Die eleganten STIBI Aluminiumvorsatzschalen wurden eigens für das S8000 entwickelt. Schlicht und formvollendet präsentiert sich die hochwertige Ausstattung aus edlem Metall und setzt ein Zeichen für klares und zeitloses Design. Dabei ist das Material einfach zu reinigen und verspricht eine hohe Langlebigkeit. Der Kreativität sind bei diesem Modell keine Grenzen gesetzt. Die Aluminiumblende wird pulverbeschichtet und ist in jedem RAL-Farbtönen lieferbar. Das S8000 Alu Skin ist die Alternative zum Alufenster.



SCHÖNE SCHALE HARTER KERN



DETAILS:

- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg und Aluminium-Vorsatzschale
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 46 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,74 W/qmK
- Uf-Wert 1,0 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 51 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplette verdeckte liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- hochwertige Aluminium-Vorsatzschale
- beliebige Farbgestaltung
- Zeitloses Design

Dichtungen

Bautiefe
(mm)

Schalldämmung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)


S8000 Alu-Skin

3

90

46

0,74



Profil Alu-Skin
Glasleiste Classic

DETAILS:


- geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 45 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,80 W/qmK
- Uf-Wert 1,0 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 41 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplette verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Optimale Wärmedämmung und geringe Bautiefe
- Schlanke Ansicht
- Glasklebertechnik
- Faserverstärkte Verbundarmierung



Dichtungen

Bautiefe
(mm)

Schalldäm-
mung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)


S5000 Energeto

3

70

45

0,80



Profil Energeto
Glasleiste Softline



SCHLANK UND ELEGANT

Das energieeffiziente System S5000 Energeto erreicht mit seiner Bautiefe von 70 mm hervorragende Wärmeschutzwerte und bietet die ideale Lösung für energetisch hochwertige Renovierung und Altbausanierung. Die spezielle Klebetechnik ermöglicht die Realisierung von filigranen Ansichten bei gleichzeitig verbesserter Statik, verbesserter U-Werte sowie einer verbesserten Energiebilanz.

MEISTER SEINER KLASSE

DETAILS:


- Klare Linienführung im Design mit abgestimmten Schrägen
- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
- Effiziente Schalldämmung: bis 47 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,88 W/qmK
- Uf-Wert 1,2 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 41 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplett verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- breites Sortiment an Farben und Dekoren
- Große Auswahl an kompatiblen Zubehörprofilen
- Auswahl an Flügelformen



Dichtungen

Bautiefe
(mm)

Schalldäm-
mung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)


S5000

3


70

47


0,88



Profil Softline
Glasleiste Softline



Profil Austria
Glasleiste Softline




Profil Roundline
Glasleiste Classic



FORM UND FUNKTION

Das S5000 bietet ein Plus an Wärmeschutz: Als 5-Kammer-Konstruktion mit Mitteldichtung erreicht das System S5000 hohe Dämmwerte. Mit Hilfe der in den Flügel- und Blendrahmenprofilen umlaufenden Dichtungen, werden gute Fugendichtigkeitswerte und ausgezeichnete Schlagregensicherheit erreicht. Das Mitteldichtungssystem erfüllt höchste Anforderungen an den Schallschutz und bietet durch die geschützt liegende Beschlagsnut zusätzliche Einbruchssicherheit. Mit einer Bautiefe von 70mm ist das System ideal für Altbautsanierungen.



MULTITALENT



DETAILS:

- geschützte Beschlagskammer durch festen Mitteldichtungssteg
- Passivhaus tauglich
- Effiziente Schalldämmung: bis 45 dB
- Beste Wärmedämmung: bis 0,78 W/qmK
- Uf-Wert 0,89 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 41 mm

OPTIONEN:

- Lüftungsfunktion „Basic Air“
- zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplette verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Foam inside Technologie
- Schlanke Ansicht
- Glasklebertechnik
- Faserverstärkte Verbundarmierung



Dichtungen

Bautiefe
(mm)

Schalldäm-
mung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)


S5000 Energeto+

3

70

45

0,78



Profil Energeto+
Glasleiste Softline




DER PASSIVE TYP

Die innovative Lösung für effiziente Wärmedämmung. Das System S5000 energeto+ vereint alle Vorzüge des Systems S5000 energeto mit einem Plus an Wärmedämmung. Durch den Schaumkern im Rahmen und Flügel wird ein hohes Energiesparpotential gewonnen. Der Einsatz des speziellen thermoresistenten Schaumstoffs in den Zwischenräumen von Rahmen und Flügel, bietet Wärmedämmung auf einem hohen Niveau. Die Zukunft gehört den Energiesparern.



ENERGIESPARER




EIN KLASSIKER, DER ÜBERZEUGT

Das S4000 beeindruckt besonders durch sein formvollendetes und harmonisches Design mit abgestimmten Schrägen. Die innen- und außenliegende Anschlagdichtung garantiert eine gute Schlagregendichtheit. Große Armierungskammern für Stahlarmierungen sorgen für dauerhafte, hohe Stabilität. Durch die Falzhöhe von 20mm beim Blendrahmen, in Verbindung mit einem Flügelüberstand von 8mm, wird eine Fugen- und Schlagregendichtheit bis zur Beanspruchungsgruppe C erreicht. Der Blendrahmen ist durch den glatten Falzgrund einfach und sauber zu reinigen.



DICHTER-DUO





DETAILS:

- Klassisches Design mit abgestimmten Schrägen
- Beste Sicherheit durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- Schalldämmung: bis 45dB
- Wärmedämmung: bis 0,91 W/qmK
- Uf-Wert 1,3 W/qmK
- Funktionsgläser bis zu 41 mm

OPTIONEN:

- zusätzliche spezielle Sicherheitsbeschläge
- Komplette verdeckt liegende Beschläge
- Design-Glasleisten

DAS BESONDERE:

- Hoher Bedienkomfort
- Leicht zu reinigen
- Große Armierungskammer für optimale Statik

Dichtungen

Bautiefe
(mm)

Schalldämmung bis (dB)

U_w -Wert bis
(W/m²K)


S4000

2


70

45

0,91



Profil Softline
Glasleiste Sofline



Profil Austria
Glasleiste Softline

DETAILS:

- Beste Sicherheit: durch in Stahl verschraubte Beschlagsteile
- zusätzliche spezielle einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge
- Effiziente Schalldämmung
- breites Sortiment an Farben und Dekoren
- Funktionsgläser bis zu 50mm
- Design-Glasleisten optional

DAS BESONDERE:

- großflächige Element und Flügelabmessungen
- Schiebeflügel



Bautiefe
(mm)

Dämmung bis
(dB)

U_w -Wert bis
(W/m^2K)

S8000 HS

197

44

0,78




HEBE-SCHIEBETÜRE

Die innovativen Hebeschiebetüren von STIBI sorgen für eine helle und großzügige Raumatmosphäre. Dadurch, dass sie sich parallel zu den feststehenden Verglasungen bewegen, sind sie besonders platzsparend. Die leichtgängige Führung der großflächigen Flügel garantiert eine komfortable Bedienbarkeit. Selbstverständlich verfügen unsere Hebeschiebetüren über sehr gute Wärmedämmungs- und Schallschutzwerte und garantieren einen hohen Einbruchsschutz. Für mehr Gestaltungsfreiheit können auf Wunsch Aluminiumvorsatzschalen angebracht werden. Die flache Schwel lenausbildung lässt die optische Abgrenzung zwischen Innen- und Außenraum verschwinden und ermöglicht einen barrierefreien Durchgang.



DAS RAUMWUNDER






aluminium gebürstet



alux DB 703



anthrazitgrau
Sandstruktur




basaltgrau
Sandstruktur



braun dekor



cremeweiss



dunkelgrün



golden oak



grau Sandstruktur



mahagoni



moosgrün



nussbaum



walnuss amaretto
life-like



walnuss kolonial
life-like



walnuss terra
life-like

ALLES EINE FRAGE DES STILS

So vielseitig wie Ihre Bauprojekte, so vielfältig ist auch unser Sortiment an Oberflächenfarben und Dekoren, damit wir nahezu jeden Fensterwunsch erfüllen können. Ganz gleich ob Ihnen die reduzierten hochmodernen Design-Formen zusagen, Sie sich für extravagante Verzierungen begeistern oder es eher schlicht und klassisch mögen. Wir haben für jeden Geschmack das richtige Produkt. Selbst Sonderdekore und Spezialfarben können wir individuell nach Ihren Wünschen gestalten. Sprechen Sie uns an, wir erarbeiten gerne ein Farbkonzept für Ihren Baustil.



in allen ral-farben erhältlich

STIL?

FARBEN

- ① silber
- ② titan
- ③ gold
- ④ weiß





Wiener Sprosse

Helima Sprosse

STILVOLL RENOVIEREN

Altbaurenovierungen erfordern gestalterisches Einfühlungsvermögen. Die Harmonie der Fassadengestaltung wird dabei nicht nur vom Fenster selbst, sondern im wesentlichen von seiner Teilung und Umrahmung bestimmt. Sowohl bei der „Helima Sprosse“ im Scheibenzwischenraum, als auch bei der „Wiener Sprosse“, die innen und außen aufgebracht wird, sind große Variationen an Farben und Breiten erhältlich. Diese können so zierlich angefertigt werden, wie sie der Denkmalschutz häufig fordert. Falls Sie zusätzliche Gestaltungswünsche, wie beispielsweise Ornamente, Sonderformen oder Spezialanfertigung haben, unterstützen unsere kompetenten Berater Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Projekte.



Sicherheitsschließteil



Spezielles Sicherheitsschließteil umlaufend


SICHER!

Flügelheber unterstützt das Schließen und verhindert Fehlbedienung des Fensters



Rollzapfen für leichtgängige Bedienung

Anpressdruck mit Schlüssel regulierbar



Selbstständiges Ausgleichen der Falzluft +/- 2mm

Technische Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

treibsatz marketing



HELLER-Fenster

- Fenster u. Türen
- Haustüren
- Roll und Fensterläden
- Service
- Reparatur
- Beratung

HELLER-Fenster
Wettersteinstraße 1
86899 Landsberg
Tel. 08191 - 1757
Fax 08191 - 973 17 15
Mobil 0175 - 172 39 96
und 0151 - 1153 00 89
info@heller-fenster.de
www.heller-fenster.de

